


5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet


a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosokról

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 51. §-ának *b*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)¹ A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez - függetlenül attól, hogy a családi pótlékra való igény bejelentésével egyidejűleg, vagy már folyósított családi pótlék esetén kerül benyújtásra - igazolást kell csatolni arról, hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek az 1. mellékletben felsorolt betegségek, illetve fogyatékoságok valamelyikében szenved és a betegség súlyossága megfelel az ott meghatározott feltételeknek.


(1a)² Ha az 1. mellékletben felsorolt valamely betegség egyidejűleg az 1. melléklet I. Része szerinti fogyatékoságot is okoz, az igazoláson a betegség betűjele mellett a fogyatékoság betű- és számjelét is fel kell tüntetni. Az 1. melléklet II. Rész 16. sora szerinti többszörös és összetett betegségek esetén az egyes betegségek, fogyatékoságok betű-, illetve számjelét egyenként is fel kell tüntetni.

 (2)³ A betegség vagy fogyatékoság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást - a 2. melléklet szerinti rendben - gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.

 (3)⁴ A (2) bekezdés alapján igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi.

(4)⁵ A gyermek kezelése során az alapellátás illetékes orvosa, illetve a gyermeket ellátó szakorvos felhívja a figyelmet a magasabb összegű családi pótlék igénylésének lehetőségére.

2. § (1)⁶ A szakorvos az igazolást szakvéleménye alapján, - a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon - három példányban állítja ki.

 (2)⁷ Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A többi példányt az ellátást igénylőnek kell átadni azzal, hogy egy példányt a Cst. 35. § (1) bekezdésében meghatározott igényelbíráló szervhez (a továbbiakban: igényelbíráló szerv), illetve - a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén - az OTH-hoz nyújtson be. Az igényelbíráló szerv az igazolás eredeti példányát a magasabb összegű családi pótlékra, vagy - ha az igazolás a gyermekgondozási segélynek a Cst. 20. § (1) bekezdés *c*) pontja szerinti időtartamban történő folyósításához került benyújtásra - a gyermekgondozási segélyre való jogosultságról szóló határozat közzétételével egyidejűleg visszajuttatja az ellátást igénylő személynek.

(3)⁸ Az igazolás kiadásához szükséges formanyomtatvány térítésmentes. A formanyomtatvány előállításáról és a szakorvoshoz történő továbbításáról a Magyar Államkincstár, illetve területi szerve gondoskodik.

3. § (1)⁹ A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki

a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosága miatt - a Cst. 4. §-ának *fa*) pontjában foglaltaknak megfelel, vagy

b) a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

(2)¹⁰ Az igazoláson a szakorvos jelzi a legközelebbi - legkorábban egy, legkésőbb öt év múlva esedékes - felülvizsgálat (a továbbiakban: rendszeres felülvizsgálat) időpontját, vagy az állapot véglegességének tényét.

(3) A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékoság hiányában - a Cst. 4. §-ának *fa*) pontjában foglaltaknak nem felel meg.

(4) A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

3/A. §¹¹ A szakorvost az e rendelet szerinti igazolás kiállításával kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben az országos tisztifőorvos ellenőrizheti.

4. §¹² (1) A 3. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát az OTH-nál.

(2) A szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást az igényelbíráló szerv is kezdeményezheti.

(3) Az OTH az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára.

(4) A (3) bekezdés alapján felülvizsgálatra felkért szakfelügyelő főorvos az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszeri rendeletben foglaltak szerinti díjazás ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot.

(5) A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki.

4/A. §¹³ (1)¹⁴ A Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az orvosszakértői szerv szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása szerint a 18. életévének betöltése előtt

a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,

b) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

c) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket.

(2)¹⁵ Az igénylő kérelmére vagy hivatalból indult eljárásban az igényelbíráló szerv beszerzi az (1) bekezdésben foglalt szakhatósági állásfoglalást (szakvéleményt), és ennek alapján dönt a jogosultságról.

(3)¹⁶

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)-(3)¹⁷

6. §¹⁸ A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően e rendelet 2013. március 31-én hatályos rendelkezései szerint kiállított igazolás az igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül - a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos állapot véglegességének tényét megállapító igazolás esetén a gyermek 18. életévének betöltéséig - felhasználható.

1. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez¹⁹

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékoságok

I. Rész

A	B	C	D	E	F
1.	Betegségcsoport megnevezése	Betűjel	Számjel	Betegség BNO kódja	Betegség megnevezése Súlyosság foka
2.	Hallási fogyatékos	K	2 H90	Vezetékes típusú és idegiA eredetű hallásvesztés	hallásküszöbérték a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 40 dB felett van.
			H90.0	Kétoldali vezetékes hallásvesztés	
			H90.2	Vezetékes hallásvesztés, k.m.n.	
			H90.3	Kétoldali idegi hallásvesztés	
			H90.5	Idegi hallásvesztés k.m.n.	
			H90.6	Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés	
			H90.8	Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.	
			H91	Egyéb hallásvesztés	

		H91.0	Ototoxikus hallásvesztés		
		H91.2	Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés		
		H91.3	Siketnémaság, m.n.o.		
		H91.8	Egyéb hallásvesztés		
		H91.9	Hallásvesztés k.m.n.		
3.	Értelmi fogyatékos	M	F71.0-F739	Közepes, súlyos és igen súlyos mentális retardációk	Az intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.
4.	Látási fogyatékos	K	1 H54	Vakság és csökkentlátás	Annál állapítható meg,
		H54.0	Vakság mindkét szemem	a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval	
		H54.1	Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemem	aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70, ab) az egyik szemén legfeljebb	
		H54.2	Csökkentlátás mindkét szemem	5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy ac) az egyik szemén legfeljebb	
		H54.3	Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemem	5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik, b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösén húsz foknál szűkebb.	
				A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. A magasabb összegű családi pótlékra az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.	
5.	Mozgásszervi fogyatékos	L			
	A végtag (végtagok)	Z89.1-Z89.9	Végtag szerzett hiánya	Aki a mozgásszervi fogyatékosága következtében	
	hiánya, csonkoltsága,	Q65.0-Q65.9	A csípő veleszületett deformitásai	korának megfelelő önálló életvitelre képtelen, szükséges	
	művégtag használatával is, egy vagy több végtag nagyzületi merevséggel járó elváltozásai.	Q66.0-Q66.9	A lábak veleszületett rendellenességei	helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége,	
		Q68.2	A térd veleszületett deformitása	állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul,	
		Q68.5	A láb hosszú csontjainak veleszületett, k.m.n. görbülete	ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel.	
		Q71.0	A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya	Az 5. pont alkalmazásában:	
		Q71.1	A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével	a) <i>végtaghiány</i> : a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti	
	A csont-	Q71.2	Mindkét alkar és kéz	részek elvesztése, valamint	

izomrendszer		veleszületett hiánya	betegség, fejlődési
veleszületett	Q71.3	Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya	rendellenesség következtében fennálló hiánya;
rendellenességei és	Q72.0	Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya	<i>b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az izomfunkciók</i>
deformitásai	Q72.1	A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével	olyan mértékű csökkenése, amely legalább 50%-os
	Q72.2	Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya	mértékű tartós funkciókiesést, használati zavart okoz;
	Q72.3	A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya	<i>c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszűkülése: olyan mértékű deformitások, merevségek, ízületi elváltozások, amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os</i>
	Q73.0- Q74.9	Nem meghatározott végtag redukciós defektusai, Egyéb veleszületett végtag-rendellenességek	50%-os
	Q76.0- Q76.9	A gerinc és csontos mellkas veleszületett rendellenességei	mértékben korlátozzák;
	Q77.0- Q77.9	Csont-porc képződési zavar (osteo-chondrodysplasia) a csöves csontok és gerinc csontok növekedési defektusával	<i>d) a gerincoszlop és a mellkas deformitása: amely erősen károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy légzési,</i>
	Q78.0-78.9	Egyéb osteo-chondrodysplasiák	illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges gyógykezelést igényel, ha műtét
A csont-izomrendszer és kötőszövet betegsége	M06.0- M13.9	Gyulladásos polyarthropathiák	(műtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése
	M20.0	Kézujj(ak) deformitása	szükséges (a viselés ideje alatt);
	M21.0- M25.9	Egyéb ízületi betegségek	<i>e) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékű elváltozások, amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási képességet</i>
	M41.0- M41.9	Scoliosis	legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van;
	M42.0	A gerinc juvenilis osteochondrosisa	<i>f) a központi idegrendszer károsodásai: olyan károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékű mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.</i>
A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó M. Bechterew, combcsontfejelhalás, állízület	M42.9	A gerinc osteochondrosisa, k.m.n.	
Krónikus polyarthrit	M45	Spondylitis ankylopoetica	
a végtagízületekben	M46.0- M46.9	Egyéb gyulladásos gerincbetegségek	
nagyfokú deformitással,	M51.4	Egyéb intervertebrális porckorong rendellenességek	
következményes	M51.8		
merevséggel,	M51.9		
izomatrófiával	M53.0- M53.9	Dorsopathiák	
	M54.0-M 54.9	Hát-fájdalom	
	M60.0- M60.9	Myositis	
	M61.0- M61.9	Az izmok meszesedése és csontosodása	
	M62.0- M62.9	Egyéb izom-rendellenességek	
	M84.0-84.9	A csontfolytonosság rendellenességei	
	M84.1	Össze nem forrt csonttörés	

		[álízület]
	M85.0-85.9	A csontsűrűség és szerkezet egyéb rendellenességei
	M86.0- M89.9	Egyéb osteopathiák
	M91.0- M92.9	Chondropathiák
	M93.0	A combcsont proximális epiphysisének elcsúszása (nem traumás)
	M93.2- M93.9	Egyéb osteochondropathiák
	M94.0- M94.9	A porc egyéb rendellenességei
	M95.2- M95.9	A csont - izomrendszer és a kötőszövet egyéb szerzett deformitásai
	M96.0	Álízület fúzió vagy arthrodesis után
	M99.0- M99.9	Biomechanikai károsodások m.n.o.
A térd és a lábszár	S83.1	A térd ficama
sérülései	S84.0	A nervus peroneus sérülése a lábszár szintjében
Elzáródást okozó (obliteráló) érbetegségek	I74.0- I74.9	Artériás embólia és thrombosis
Többszörös torpid ulcus	I83.0	Az alsó végtagok visszértágulatai fekélyvel
crurisszal járó postthromboticus syndroma	I83.2	Az alsó végtagok visszértágulata, fekélyvel és gyulladással
Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel	I87.0	Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes
Az idegrendszer betegségei.	M36.2	Haemophiliás arthropathia
A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, megbetegedése	G35	Sclerosis multiplex
következtében az egyik alsó végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia	G80.0- G80.9	Csecsemőkori agyi bénulás
Előrehaladott deformitással járó rendszerbetegségek	G81.0- G81.9	Féloldali bénulás (hemiplegia)
Kötőszöveti	G82.0- G82.5	Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia
	G83.0- G83.9	Egyéb bénulásos szindrómák
	G12.0- G12.9	Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák
	G71.0	Izomdystrophia
	M363	Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)
	M364	Arthropathia máshová

rendszerbetegségek

osztályozott túlérzékenységi
reakciókban














M368

A kötőszövet szisztémás
rendellenességei máshová
osztályozott, egyéb betegségekben

II. Rész

	A	B	C	D	E
1.	Betegségcsoport megnevezése	Betűjel	Számjel	Betegség BNO kódja	Betegség megnevezése
2.	Pervazív fejlődési zavarok	N	1	F84.0 F84.1 F84.2-F84.9	Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) Atípusos autizmus Rett szindróma, Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar, Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás, Asperger szindróma, Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar, Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar
3. ²⁰	Mentális és viselkedészavarok Schizophrenia, schizotipiás és paranoid zavarok Egyéb súlyos pszichiátriai kórképek: olyan, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési-oktatási intézményt - ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési-oktatási intézmény esetét - önmaga vagy a közösség vesélyeztetése miatt nem látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben részesül.	O		F20.0-F29 F30.0-F48.9	Schizophrenia, Schizotipiás rendellenesség, Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek, Indukált delusionális rendellenességek, Schizoaffectív rendellenességek, Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek, Nem organikus pszichózis k.m.n. Hangulatzavarok, affektív rendellenességek, neurotikus, stresszhez társuló és szomatiform rendellenességek A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai
4. ²¹	Vér és a vérképző szervek betegségei				E



	Haemolyticus	D55.0-	Enzim rendellenességek okozta anaemia,
	anaemiák közül	D58.9	Thalassaemia,
			Sarlósejtes rendellenességek,
			Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák
	Aplasticus és egyéb	D61.0-61.9	Egyéb aplasticus anaemiák,
	anaemiák közül	D64.0	Örökletes sideroblastos anaemia
	Véralvadási	D66-D68.9	Örökletes VIII-as faktor hiány,
	defektusok,		IX-es faktor örökletes zavarai,
	purpura és egyéb		Egyéb alvadási zavarok
	vérzéses állapotok		
	közül		
		D69.1	Vérlemezkék minőségi rendellenességei
		D69.3	Idiopathiás thrombocytopeniás purpura, ha súlyos, gyakori és kifejezett vérzéses epizódokkal és/vagy a kezelés súlyos mellékhatásaival terhelt, emiatt rendszeres és gyakori szakorvosi ellátást igénylő, életvitelükben korlátozott, megromlott életminőséget okozó krónikus betegség áll fenn, a fennállása, a tünetek első jelentkezése óta eltelt több, mint 6 hónap
5.	Rosszindulatú daganatok	F	
	Rosszindulatú daganatok esetén a kezelés időtartamára, és az azt követő 5 évig. Tartós szövődmény vagy károsodás esetén 18 éves korig	C00.0- C96.9	Az ajak, a szájüreg és garat, emésztőszervek, légző- és intrathoracalis szervek, csont és ízületi porc rosszindulatú daganatai; melanoma és a bőr egyéb rosszindulatú daganatai, mesotheliális és lágyszövetek rosszindulatú daganatai; emlő és a női nemi szervek, férfi nemi szervek, húgyrendszer rosszindulatú daganatai; szem, agy és központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganatai; pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú daganatai; rosszul meghatározott, másodlagos és nem meghatározott lokalizációjú rosszindulatú daganatok, nyirok- és vérképzőszervek és rokon szövetek rosszindulatú daganatai
		D37.0-D48.9	Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedésű daganatok
6.	Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek	D	
		M30.0-M30.8	Polyarteritis nodosa és rokon állapotok

szerzett immunhiányos szindróma
primer immunhiányos betegségek

M31.0-M31.9 Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
M32.0-M32.9 Szisztémás lupus erythematosus
M33.0-M33.9 Dermatopolymyositis
M34.0-M34.9 Szisztémás sclerosis
M35.0-M35.9 A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége

B24 HIV betegség k.m.n.
D8000 Örökletes hypogammaglobulinaemia
D8010 Nem familiaris hypogammaglobulinaemia
D8020 Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya
D8030 Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya
D8040 Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya
D8050 Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett
D8060 Antitest hiány norm. immunglobulin szint mellett vagy hyperimmunoglobulinaemiával
D8080 Egyéb immunhiányok főként antitest defektusokkal
D8090 Immunhiány főként antitest defektusokkal k.m.n.
D81.0-D81.9 Összetett immunhiányok
D82.0-D82.8 Immunhiány egyéb defektushoz társulva
D83.0-D83.9 Közönséges kevert immunhiány
D84.0-D84.8 Egyéb immunhiányok



7.²²

Emésztőrendszer betegségei közül:



A

K21.0-K21.9 Gastro-oesophageális reflux, ha intraoesophagealis pH-méréssel és/vagy endoscopos vizsgálattal egyaránt igazolt, valamint 6 hónapnál hosszabb gyógyszeres kezelést igényel



K22.0 Achalasia



Nem fertőzőeses vékony-

K50.0-K50.9 Crohn-betegség



és vastagbélgyulladás

K51.0-K51.9 Colitis ulcerosa



Emésztőrendszer egyéb betegségei közül

K90.0-K90.8 Intestinalis malabsorptiok



Beavatkozások utáni emésztő-rendszeri rendellenességek

K91.1 Gyomorműtét utáni szindrómák



K91.2 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.



K91.8 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.



K91.9 Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.



Ha az ételallergia 2 éves koron túli fennállását eliminációt követő terheléssel is igazolták, és az allergia alapvető élelmiszerre (tejre, tojásra vagy búzára) vonatkozik, valamint többszörös allergia esetén, mely a következőket is érinti: szója, olajos magvak

K52.2

Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis



Egyéb súlyos gastroenterológiai betegségek közül

Z94.0

Májátültetésen átesett gyermek



A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet okoz

K73.0-K73.9 Idült májgyulladás



K72.1

Idült májelégtelenség

8. **Ritka betegségek közül:**

Regionális szkleroderma I

L94.0

Lokalizált scleroderma [morphea]

Huntington-kór M

G10

Huntington-kór

Öröklődő ataxia H

G11.0-G11.9

Öröklődő ataxia

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek H

G70.0-G70.9

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

Epidermolysis bullosa I

Q81.0-Q81.9

Epidermolysis bullosa

Neurofibromatosis (benignus) I

Q850

Neurofibromatosis (benignus)

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) H

Q851

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Egyéb ritka betegségek: genetikai

rendellenességgel élő személyek közül az, aki az autoszómák vagy nemi kromoszómák teljes egészének vagy azok egy részletének többletével vagy hiányával, vagy gén(ek) mutációjával született; vagy akiben klinikai genetikai szakorvos olyan veleszületett

a betegség jelle- gének meg- felelő betű- kód

genetikai tünetegyüttest (szindrómát) állapított meg, ami a nemzetközileg általánosan elfogadott adatbázisban szerepel, és ebből adódóan állapota súlyos vagy középsúlyos

9. **Az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek közül:**

Pajzsmirigy rendellenességei közül 6 éves korig	A	E03.0	Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával
		E03.1	Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül
Diabetes mellitus esetén		E10.2-E10.9	Inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-, idegrendszeri-perifériás keringési-, egyéb megnevezett, többszörös, nem meghatározott szövődményekkel, Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül
		E11.2-E11.7	Nem inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-, idegrendszeri-, perifériás keringési-, egyéb megnevezett, többszörös szövődményekkel
Zollinger-Ellison szindróma		D13.7	Endokrin pancreas
		E16.8	A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai
Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei közül:		E20.0-27.9	Hypoparathyreosis mellékpajzsmirigy túlműködése és egyéb betegségei Az agyalapi mirigy túlműködése Az agyalapi mirigy csökkent működése és egyéb rendellenességei Cushing szindróma Adrenogenitális szindrómák Hyperaldosteronismus A mellékvese egyéb betegségei
Több endokrin szerv kóros működése		E31.0-E31.9	Autoimmun polyglanduláris elégtelenség Polyglanduláris túlműködés Egyéb polyglanduláris hormonzavar Polyglanduláris hormonzavar, k.m.n.
Anyagcsere rendellenességek közül:		E70.0-E70.9	Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
		E71.0-E71.3	Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei
		E72.0-E72.9	Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
		E73.0	Veleszületett laktáz-hiány
		E74.0- E74.9	A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei
		E75.0-E75.9	A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei
		E76.0-E76.9	A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei
		E77.0-E77.9	A glycoprotein anyagcsere rendellenességei
		E83.0	A réz-anyagcsere rendellenességei
	G	E84.0- E84.9	Fibrosis cystica

10.	<p>Súlyos vesebetegségek</p> <p>Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő beteg</p> <p>Veseátültetés</p> <p>Nephrosis - szindróma (a kezelés befejezése után 3 évig)</p> <p>Chronikus pyelonephritis, vagy recidiváló pyelonephritisek húgyúti rendellenességek talaján (amennyiben műtéti korrekció nem lehetséges), illetve vesico-ureteralis reflux-szal járó esetekben (akkor vehető figyelembe, ha vesefunkció zavarral jár együtt)</p> <p>Progresszív glomerulonephritis</p> <p>Idült veseelégtelenség, ha jelentős funkciózavart okoz (eGFR<60), vagy vérszegénységet okoz</p> <p>Fél évnél hosszabb ideig gyógyszeres kezelést igénylő tubulopathiak, amíg a gyógyszeres terápia fennáll</p> <p>Súlyos légzőszervi betegségek</p> <p>A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg:</p> <p>Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV₁ 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai</p>	C	<p>Z99.2 Művesekezelésre szoruló beteg</p> <p>Z94.0 Veseátültetésen átesett gyermek 18 éves korig</p> <p>N04.0-N04.9 Nephrosis</p> <p>N11.0-N11.9 Chronikus pyelonephritis</p> <p>N01.0-N01.9 Gyors progressziójú nephritis syndroma</p> <p>N18.9 Krónikus veseelégtelenség</p> <p>N10-N16 Tubulopathia</p>
11.	<p>Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV₁ 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, úgy az alábbi klinikai</p>	G	

tünetekben
megnyilvánuló
légzészavar: krónikus
tachypnoe, krónikus
csökkent terhelhetőség,
visszatérő apnoék,
oxigén és/vagy
szisztémás szteroid
adását igénylő
exacerbációk

Krónikus légzési elég- telenségben szenvedő Súlyos egyéb idült alsólégúti betegségek	J96.1 J96.9 J43.0-J43.9 J44.8 J44.9 J47 J84.0 J84.1 J94.8	Idült légzési elégtelenség Légzési elégtelenség, k.m.n Emphysema súlyos esetei* Egyéb meghatározott idült obstruktív tüdőbetegség * Idült obstruktív tüdőbetegség* Bronchiectasia Alveoláris és parietoalveoláris állapotok* Egyéb interstitiális tüdőbetegségek fibrosissal* Egyéb meghatározott interstitiális tüdőbetegségek*
Beavatkozást követő légzési rendellenességek, m.n.o. közül	J84.9 J95.0 J95.3 J95.4 J95.5 J95.8 J95.9 J98.0 J98.4	Interstitiális tüdőbetegség, k.m.n.* Tracheostomia malfunctio Idült tüdőelégtelenség műtétet követően Mendelson szindróma Beavatkozás utáni subglotticus stenosis Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek* Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n.* A hörgők máshova nem osztályozott betegségei* A tüdő egyéb rendellenességei*
A gyermekkori asthma bronchiale súlyos formái	J45.0-J45.9	Asthma
Tüdő transzplantáció	Z94.2	Tüdő átültetésen átesett gyermek 18 éves korig

12. **Kardiológiai
betegségek** **B**

Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvető a III-IV. NYHA funkcionális stádiumban	Q20.0-Q20.9 Q21.0-Q21.9 Q22.0-Q22.9 Q23.0-Q23.9 Q24.0-Q24.9 Q25.0-Q25.9 Q26.0-Q26.9 I32-I52 Z94.1 I10-I15	A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei A szívövények veleszületett rendellenességei A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett rendellenességei Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei A szív egyéb veleszületett rendellenességei A nagy artériák veleszületett rendellenességei A nagyvénák veleszületett rendellenességei A szívbetegség egyéb formái Szívátültetésen átesett gyermek 18 éves korig Magas vérnyomás, hypertensiv betegségek súlyos esetei
Transzplantáció Kombinált gyógyszeres kezelést igénylő súlyos hypertonia, amennyiben		

<p>a kombinált gyógyszeres kezelés legalább két készítményből áll, és azokat napi rendszerességgel kell a gyermeknek szednie</p> <p>Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek</p>	<p>J</p>	<p>Q00.0-Q07.9 Az idegrendszer veleszületett rendellenességei Q89.4 Összenőtt ikrek Q90.9 Down-szindróma, k.m.n. Q91.3 Edwards-szindróma, k.m.n. Q91.7 Patau-szindróma, k.m.n. Q96.9 Turner-szindróma, k.m.n. Q98.4 Klinefelter-szindróma k.m.n. Q35-Q37 Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajak és farkastorok) Q31.0-Q31.9 A gége veleszületett rendellenességei* Q32.0-Q32.4 A légcső és hörgők veleszületett rendellenességei* Q33.0 Veleszületett cisztás tüdő* Q33.2 A tüdő sequestrációja* Q33.3 A tüdő hiánya (agenesise)* Q33.4 Veleszületett hörgőtágulat* Q33.5 Ectopiás szövet a tüdőben* Q33.6 A tüdő hypo- és dysplasiája* Q33.8 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei* Q33.9 A tüdő veleszületett rendellenessége* Q34.0 Mellhártya-rendellenesség* Q34.1 Veleszületett mediasztinális ciszta* Q38-Q45 Az emésztőrendszer egyéb veleszületett rendellenességei</p>
<p>13.</p> <p>Egyéb fejlődési rendellenességek közül:</p> <p>a végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve gyermek gondozása különös terhet okoz.</p> <p>A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV₁ 5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együtműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzészavar: krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk</p>		

14.²³

Neurológiai kórképek

H



A központi idegrendszer demyelinisatiós betegségei közül: akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt

G36.0-G36.9 Egyéb heveny, disszeminált demyelinisatio



Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni

G40.0-G40.9 Epilepsia



Epizodikus és paroxysmális rendellenességek közül: akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt

G45.0-G45.9 Átmeneti agyi ischaemiás attackok (TIA) és rokon szindrómák



G46.0-G46.8 Agyi érszindrómák cerebrovasculáris betegségekben



Polyneuropathiák és a perifériás idegrendszer egyéb rendellenességei közül: akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt

G60.0-G64 Örökletes és idiopathiás idegbántalom, Gyulladásos polyneuropathia, Egyéb polyneuropathiák, Polyneuropathia máshova osztályozott betegségekben, A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései



Az idegrendszer egyéb rendellenességei közül: akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt

G91.0-G91.9 Vízfejűség (hydrocephalus)



Az agy- és arckoponya

Q75.0-75.9 Műtétet igénylő craniostenosisok

	csontjainak egyéb veleszületett rendellenességei		
☞	Fejlődésneurológiai	U9930	Infantilis spinalis laesio **
☞	kórképek esetén a **-gal jelölt esetekben a diagnózis felállításától	U9950	Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis**
☞	számított 1 évig	U9960	Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam**
☞		U9970	Laesio cerebri progressiva epilepsiamque**
☞		U9980	Laesio cerebri progressiva**
☞	Beszédzavarok közül	R47.0	Traumás eredetű aphasia
☞	Neonatólogiai kórképek	Q	
15. ²⁴		P07	1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül
☞	A perifériás idegrendszer súlyos bénulással járó, legalább egy éves intenzív kezelést igénylő szülési sérülései	P14.0	Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt
☞		P14.1	Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt
☞	Egyéb újszülöttkori krónikus tüdőbetegségek	P27.0	Wilson-Mikity szindróma*
☞	A *-gal jelölt esetekben	P27.1	Újszülöttkori bronchopulmonális dysplasia*
☞	az alábbi feltételek fennállása esetén	P27.8	Congenitális tüdőfibrosis, újszülöttek respirátor-tüdeje*
☞	állapítható meg: Ha a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, akkor tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 5 éves kor alatt vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, akkor az alábbi klinikai	P27.9	Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség k.m.n.*

tünetekben
megnyilvánuló
légzészavar:
krónikus tachypnoe,
krónikus csökkent
terhelhetőség,
visszatérő apnoék,
oxigén és/vagy
szisztémás szteroid
adását igénylő
exacerbáció

16. **Többszörös és
összetett
betegségek**

P

Mesterséges	Z93.0	Tracheostomával élő személy
testnyílással élő	Z93.1	Gastrostomával élő személy
személyek	Z93.2	Enterostomával élő személy
	Z93.3	Colostomával élő személy
	Z93.4	Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy
	Z93.5	Cytostomával élő személy
	Z93.6	Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy
	Z93.8	Egyéb művi stomával élő személy
	Z93.9	K.m.n. művi stomával élő személy

Többszörös és összetett
betegségek, melyek
együttesen felelnek
meg a rendeletben
meghatározott
feltételeknek



17. **Bőrbetegségek**

I

Súlyos kiterjedt bőrgyógyászati kórképek, melyek 1 éven túl gyógyulnak vagy csak remisszioba hozhatók és a betegek naponta többszöri kenőcsös kezelést, kötözést igényelnek	D04.0-D04.9	A bőr in situ rákja
	D18.0-D18.1	Súlyos haemangiómák, Érfejlődési rendellenességek: Sturge-Weber-szindróma, Klippel-Trenaunay-Parkes-szindróma, van Lohuisen-szindróma
	D22.9	Festéksejtes naevus: Tierfell naevus (testfelület 30%-át, vagy nagyobb részt érintő)
	E80.2	Egyéb porphyria súlyos esetei
	L10.9	Pemphigus súlyos formái
	L12.2	Gyermekkori idült bullózus betegség
	L13.0	Dermatitis herpetiformis (Duhring)
	L20.9	Atópiás dermatitis súlyos formái
	L40.9	Psoriasis súlyos formái
	L51.9	Erythema exsudativum multiforme súlyos formái
	Q82.1	Xeroderma pigmentosum súlyos formái
	Q80.0-Q80.9	Ichthyosis congenita
	Q82.2	Mastocytosis (Diffúz súlyos eset)

 **2. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez²⁵**

 **A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékossgot megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos**

	A	B
		
1.	A) Anyagcsere, endokrin és gasztroenterológiai betegségek	Endokrinológus szakorvos Gyermek gasztroenterológus szakorvos Gyermekepulmonológus szakorvos Gyermekepulmonológus szakorvos (ha a betegnek neurológiai tünetei is vannak), csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos allergológiai és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel táplálék allergia esetén
2.	B) Kardiológiai betegségek	Csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos
3.	C) Vesebetegségek	Nephrológus, urológus szakorvos
4.	D) Immunpatológiai kórképek	Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos allergológiai és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel, reumatológus, infektológus, nephrológus szakorvos, gyermekneuroológus Dermatopolymyositis esetén
5.	E) Haematológiai kórképek	Haematológus szakorvos
6.	F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák	Gyermek leukémia és tumor ellátóhelyek csecsemő- és gyermekgyógyász, haematológus, klinikai onkológus, gyermek haemato-onkológus szakorvosa
7.	G) Pulmonológiai kórképek	Gyermekepulmonológus szakorvos, gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkező allergológiai és klinikai immunológiai szakorvos Asztma bronchiale esetén
8.	H) Neurológiai betegségek	Gyermekepulmonológus szakorvos
9.	I) Bőrgyógyászati betegségek	Bőrgyógyász szakorvos, gyermekneuroológus neurofibromatosis és egyéb phacomatosis, valamint Sturge-Weber szindróma esetén
10.	J) Fejlődési rendellenességek	Érintett szakorvosok
11.	K) Érzékszervi fogyatékoságok	Gyermekepulmonológus szakorvos, csecsemő és gyermek fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos
12.	L) Mozgásszervi fogyatékoságok	Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, gyermekneuroológus szakorvos
13.	M) Értelmi fogyatékoság	Különböző szakértői bizottságok szakorvosai
14.	N) Pervazív fejlődési zavarok	Gyermeke- és ifjúságpszichiáter szakorvos, gyermekneuroológus szakorvos Rett szindróma esetén
15.	O) Pszichiátriai betegségek	Gyermeke- és ifjúságpszichiáter szakorvos

16. P) Többszörös és összetett betegségek



Érintett szakorvosok

17. Q) Neonatológiai utóképek



Neonatólóógus, gyermekpulmonológus szakorvos,
gyermekneuroológus szakorvos